

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 5914—91

电除尘器产品型号编制方法

1991-12-25 发布

1992-10-01 实施

中华人民共和国机械电子工业部 发布

电除尘器产品型号编制方法

1 主题内容


本标准规定了电除尘器产品的型号编制方法。

2 引用标准

ZB J88 001.2 电除尘器型式和基本参数

3 产品型号的组成

产品型号由汉语拼音字首字母(或特定代号)和阿拉伯数字组成,具体如下:



普通常规型电除尘器在型号中用 P(普 Pu)表示,特殊型电除尘器根据 ZB J88 001.2 第 2 章所述的内容用表 1 的规定代号表示。

表 1

产 品 特 征	代 号
高温型电除尘器	W
高压型电除尘器	Y
防腐蚀型电除尘器	F
防爆型电除尘器	B

表 2

结 构 型 式	代 号
干法板式立式电除尘器	A
干法板式卧式电除尘器	B
干法管式立式电除尘器	C
干法管式卧式电除尘器	D
湿法板式立式电除尘器	E
湿法板式卧式电除尘器	F
湿法管式立式电除尘器	G
湿法管式卧式电除尘器	H

示例 1: DAP100—3 型电除尘器, 表示干法板式立式常规型电除尘器, 烟气流通面积为 100m^2 , 3 电场;

示例 2: DBY189—4 型电除尘器, 表示干法板式卧式高压型电除尘器, 烟气流通面积为 189m^2 , 4 电场;

示例 3: DBP40—2 型电除尘器, 表示干法板式卧式普通型电除尘器, 烟气流通面积为 40m^2 , 2 电场;

示例 4: DDF15 型电除尘器, 表示干法管式卧式防腐蚀型电除尘器, 烟气流通面积为 15m^2 , 1 电场;

示例 5: DBP15 型电除尘器, 表示干法板式卧式普通型电除尘器, 烟气流通面积为 15m^2 , 1 电场。

附加说明:

本标准由浙江诸暨电除尘器研究所提出并归口。

本标准由浙江诸暨电除尘器研究所负责起草。

本标准主要起草人陈国伟。